

TABLET AT 1450



Il nuovo tablet Mobile AT 1450 è stato concepito per un utilizzo professionale e annovera una serie di caratteristiche uniche nel suo genere. Basato su piattaforma ATOM X5 Z8300 Quad Core e display IPS 10.1" ad alta luminosità, l'AT 1450 può essere equipaggiato con sistema operativo Windows 10 IOT Enterprise 2016 oppure ANDROID 5.1.

Il guscio fornisce una serie di importanti vantaggi: una protezione contro urti e cadute accidentali fino a 1,2 m; una pratica cinghia di sostegno da mano che ne consente un utilizzo comodo e in sicurezza; una batteria aggiuntiva da 6800 mAh che porta l'autonomia complessiva a oltre 8 ore di utilizzo continuativo e fornisce una porta USB 2.0 standard. Opzionalmente, al guscio possono essere aggiunti una serie di lettori quali Barcode, scanner 1D/2D, carte magnetiche, chip card ed NFC.



CARATTERISTICHE

Mobile o desktop

Il nuovo AT 1450 può essere utilizzato come Tablet in mobilità oppure come postazione fissa alloggiandolo nella apposita base da tavolo opzionale. base estremamente stabile e robusta

Guscio protettivo multi-funzione

Il guscio opzionale del Tablet AT 1450 oltre a migliorare l'affidabilità del prodotto, proteggendolo da cadute fino a 1,2 mt. Nella versione base sono compresi una batteria aggiuntiva da 6800 mAh.

Windows o Android

Il Tablet AT 1450 è disponibile sia con sistema operativo Android 5.1 che con Windows 10 nella versione IOT Enterprise 2016 a 64 bit.

SCHEMA TECNICA

Generale

Processore	Intel Cherry Trail Quad Core Atom X5 Z8300 up to 1.84G	Speaker	2 x 1W (interni)
Memoria base / max / n. socket	2GB (versione ANDROID), 4GB (versione Windows) - DDR3	WiFi integrato	802.11 a/b/g integrata dual band + Bluetooth
Alimentazione	Alimentatore esterno 10W / DC output 12V 10A - Con stand da tavolo 150 W /DC output 12V 10A	Montaggio a parete	Non disponibile
Storage integrato	eMMC 32 GB (Android) e 64 GB (Windows)	Webcam	Fronte: 2 MP / Retro: 8 MP
		Storage aggiuntivo	slot per microSD fino a max 128GB

Sezione Video

Dimensione e Risoluzione	10,1" IPS, 16,7 Milioni di colori - 1280x800	Touch Screen	Capacitivo true flat a 10 tocchi
Luminosità	350 cd/m2 (LED)		
Tipo chipset grafico	Intel HD Graphics con supporto Quick Sync, Clear video HD		

Porte di I/O

Porte Seriali	3 RJ 45 5-12 VDC selez.	PCI SLOT	1 Mini PCIE Half Height x Wlan o 4G
Porte USB	6 di cui 3 2.0 1 2.0 24VDC e 2 3.0	Porte video	1 DB9 x VGA , 1 HDMI
Porte cassetto rendi resto	1 RJ11 12/24 VDC	DC (Input/Output)	12 VDC 1 input 1 output per display secondario
Porte LAN	1 RJ45 Gbit		

Dimensioni e Peso

Dimensioni	Tablet: 265 x 11 x 182 mm	Peso	0,662 Tablet 1,1 con guscio 3,5 con stand da tavolo
Caratteristiche aggiuntive	Tablet + Guscio protettivo: 268 x 32 x 187 mm / Tablet + Stand da tavolo: 268 x 222 x 286 mm		

Sistemi Operativi

Windows	Windows 10 IOT Enterprise 2016 64 bit	Altro	Android 5.1
---------	---------------------------------------	-------	-------------

Qualità

Certificazioni CE, RoHS...	Direttive CE: Emissioni: EN 55022, EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, Immunità: EN 550424, Sicurezza: EN 60950
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garanzia

Standard	12 mesi on-center presso sede on-site FEC Italia	Opzionale	Estensioni fino a 3 anni on-center
----------	--------------------------------------------------	-----------	------------------------------------

ALTRI ACCESSORI

Guscio protettivo con lettori integrati

Sistema operativo Windows e Android



Guscio protettivo con USB

Docking station



Cover light

Docking station

